

Manufacturer
Fabricant

SOCOMECSAS
1-4 rue de Westhouse
67230 BENFELD
FRANCE

Product type
Type de produit

Switch-disconnectors fitted with their original accessories
Interrupteurs-sectionneurs équipés de leurs accessoires d'origine

Product model(s)
Modèle(s) de produit

SIRCO & SIRCO AC

Product references
Références produit

See next pages
Voir pages suivantes

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/35/UE Directive Basse Tension

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/UE Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive

2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées


LVD/DBT **EN 60947-3:2009/A1:2012/A2:2015**

RoHS **EN 50581: 2012 + EN IEC 63000: 2018**

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).
Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date **8/11/2020**
Date

Place **Benfeld**
Lieu



Alan REED
*Power Switching & Monitoring Application
Director*



SIRCO FRONTAL COMMAND 3/4P																																
Rating (A) / Frame size	No. of poles	References	Direct handle	External handle	Shaft for external handle	Auxiliary contact	Terminal shrouds	Terminal screens																								
125 A / B3	3 P	2600 3014	2699 5042				3 P	3 P																								
	4 P	2600 4014					2694 3014	2698 3012																								
160 A / B3	3 P	2600 3017	2699 5043							4 P	4 P																					
	4 P	2600 4017								2694 4014	2698 4012																					
200 A / B4	3 P	2600 3021								3 P	3 P																					
	3P	2600 3019										2694 3021	2698 3020																			
	4 P	2600 4021												4 P	4 P																	
	4P	2600 4019										2694 4021	2698 4020																			
3P+N	2600 5019																															
225A / B4	3P	2600 4018																														
250 A / B4	3 P	2600 3026			1421 2111 1423 2111 1424 2111	1400 1020 1400 1032 1400 1050				2699 0031 2699 0032																						
	4 P	2600 4026																														
315 A / B5	3 P	2600 3032											2699 5052																			
	3P	2600 3030																														
	4 P	2600 4032	2699 5053																													
	4P	2600 4030																														
3P+N	2600 5030																															
400 A / B5	3 P	2600 3041															3 P	3 P														
	3P	2600 3039					2694 3051	2698 3050																								
	4 P	2600 4041							4 P				4 P																			
	4P	2600 4039		2694 4051	2698 4050																											
3P+N	2600 5039																															
500 A / B5	3 P	2600 3051																														
	3P	2600 3049																														
	4 P	2600 4051																														
	4P	2600 4049																														
630 A / B5	3 P	2600 3064																														
	4 P	2600 4064																														
800 A / B6	3 P	2600 3081																														
	3P	2600 3079																														
	4 P	2600 4081																														
	4P	2600 4079																														
1000 A / B6	3 P	2600 3099																														
	4 P	2600 4099																														
	3P+N	2600 5099																														
CD 1250 A / B6	3 P	2600 3119																				1443 3111 1444 3111	1401 1520 1401 1532 1401 1540			3 P 2698 3080 4 P 26984080						
	4 P	2600 4119																														
	3P+N	2600 5119																														
1250 A / B7	3 P	2600 3121							2799 7012																							
	4 P	2600 4121																														
1600 A / B7	3 P	2600 3161							2799 7013																							
	4 P	2600 4161																														
1800 A / B7	3 P	2600 3181																														
	4 P	2600 4181																														
2000 A / B8	3 P	2600 3200																														
	4 P	2600 4200																														
2500 A / B8	3 P	2600 3250																				2799 7136 2799 7134										
	4 P	2600 4250																														
3200 A / B8	3 P	2600 3320										2799 3015 2799 3018 2799 3019																			3 P 2698 3200 4 P 2698 4200	
	4 P	2600 4320																														
4000 A / B9	3 P	2600 3401													2799 7072																	
	4 P	2600 4401																														
5000 A / B9	3 P	2600 3500																														
	4 P	2600 4500																														

SIRCO FRONTAL COMMAND 3/4P																
Rating (A) / Frame size	No. of poles	References	Direct handle	External handle	Shaft for external handle	Auxiliary contact	Terminal shrouds	Terminal screens								
200 A / B4	3 P	26AC 3020	1112 1111	1421 2111	1400 1020	2699 0031	3P 2694 3021 4 P 2694 4021	3P 2698 3020 4 P 2698 4020								
	4 P	26AC 4020														
250 A / B4	3 P	26AC 3025														
	4 P	26AC 4025														
315 A / B4	3 P	26AC 3031														
	4 P	26AC 4031														
400 A / B5	3 P	26AC 3040		1113 1111	1423 2111		1400 1032									
	4 P	26AC 4040			1424 2111		1400 1050									
500 A / B5	3 P	26AC 3050		1142 1111	1453 8111		1401 1520	2699 0032	3P 2694 3051 4 P 2694 4051	3P 2698 3050 4 P 2698 4050						
	4 P	26AC 4050														
CD 630 A / B5	3 P	26AC 3063														
	4 P	26AC 4063														
630 A / B6	3 P	26AC 3064														
	4 P	26AC 4064														
800 A / B6	3 P	26AC 3080	1143 1111		1443 3111	1401 1532	2699 0061		3 P 2698 3080 4 P 2698 4080							
	4 P	26AC 4080														
1000 A / B6	3 P	26AC 3100														
	4 P	26AC 4100														
CD 1 250 A / B6	3 P	26AC 3120														
	4 P	26AC 4120														
1250 A / B7	3 P	26AC 3121	2799 7042	1454 8111	1401 1540	2699 0062		3 P 2698 3120 4 P 2698 4120								
	4 P	26AC 4121														
1600 A / B7	3 P	26AC 3160														
	4 P	26AC 4160														
2000 A / B8	3 P	26AC 3200							2799 7043	2799 3015	2799 3018	1st / 2nd included	3 P 2698 3200 4 P 2698 4200			
	4 P	26AC 4200								2799 3019	2799 3018					
4000 A / B9	3 P	26AC 3400		2799 7072	2799 7155		2799 3019	2699 0062	3/4P 1509 4200							
	4 P	26AC 4400														
SIRCO FRONTAL COMMAND 6/8P																
Rating (A) / Frame size	No. of poles	References		Direct handle	External handle		Shaft for external handle		Auxiliary contact	Terminal shrouds	Terminal screens					
125 A / B3DS	6 P	2601 6013		4199 5012	14212111		1400 1020		2699 0061	6 P 2694 3014 8 P 2694 4014	6 P 1509 3012 8 P 1509 4012					
	8 P	2601 8013														
160 A / B3DS	6 P	2601 6016														
	8 P	2601 8016														
250 A / B4DS	6 P	2601 6025	2799 7052			1443 3111							1401 1520	2699 0062	6 P 2694 3021 8 P 2694 4021	6 P 1509 3025 8 P 1509 4025
	8 P	2601 8025														
400 A / B5DS	6 P	2601 6040		2799 7053	1444 3111		1401 1532			2699 0061	6 P 2694 3051 8 P 2694 4051	6 P 1509 3063 8 P 1509 4063				
	8 P	2601 8040														
630 A / B5DS	6 P	2601 6063														
	8 P	2601 8063														
800 A / B6DS	6 P	2601 6080	2799 7012			2799 7145		2799 3018					2699 0062		6 P 1509 3080 8 P 1509 4080	
	8 P	2601 8080														
1000 A / B6DS	6 P	2601 6100		27997013	2799 7145		2799 3018		2699 0062		6 P 1509 3080 8 P 1509 4080					
	8 P	2601 8100														
1250 A / B7DS	6 P	2601 6120														
	8 P	2601 8120														
1600 A / B7DS	6 P	2601 6160	27997013			2799 7145		2799 3018				2699 0062		6 P 1509 3160 8 P 1509 4160		
	8 P	2601 8160														

SIRCO RIGHT SIDE EXTERNAL COMMAND													
Rating (A) / Frame size	No. of poles	References	External handle	Shaft for external handle	Auxiliary contact	Terminal shrouds	Terminal screens						
125 A / B3	3 P	2605 3014	1425 2111	1400 1020	2699 0031	3 P	3 P						
	4 P	2605 4014				2694 3014	2698 3012						
160 A / B3	3 P	2605 3017				1427 2111	14001025	4 P	4 P				
	4 P	2605 4017						2694 4014	2698 4012				
200 A / B4	3 P	2605 3021				1428 2111	14001032	3 P	3 P				
	4 P	2605 4021						2694 3021	2698 3020				
250 A / B4	3 P	2605 3026				1437 3111	1401 1520	2699 0032	4 P	4 P			
	4 P	2605 4026							2694 4021	2698 4020			
315 A / B5	3 P	2605 3032							14383111	1401 1532	3 P	3 P	
	4 P	2605 4032											2694 3051
400 A / B5	3 P	2605 3041							14383111	1401 1532	2699 0032	4 P	4 P
	4 P	2605 4041										2694 4051	2698 4050
500 A / B5	3 P	2605 3051	1437 3111	1401 1520	3 P							3 P	
	4 P	2605 4051											2694 3081
630 A / B5	3 P	2605 3064	1437 3111	1401 1520	3 P							3 P	
	4 P	2605 4064											2694 4081
800 A / B6	3 P	2605 3081	14383111	1401 1532	3 P							3 P	
	4 P	2605 7081											2694 4051
CD 1250 A / B6	3 P	2605 3119	14383111	1401 1532	3 P	3 P							
	4 P	2605 4119					2694 4051	2698 4050					
1800 A / B7	3 P	2605 3181	14383111	1401 1532	3 P	3 P							
	4 P	2605 4181					2694 4051	2698 4050					

Lock for SIRCO		
Ratings / Frame	Nb. Poles	Reference
125...630 / B3...B5	3/4 P	26996008
125...1800 / B3...B7	3/4 P	14997701
800...3200 / B6...B8	3/4 P	26996027
1250...5000 / B7...B9	3/4 P	27997002

		Kit CA B3	Kit CA B4	Kit CA B5	Kit CA B6
		269900B3	269900B4	269900B5	269900B6
125 A / B3	2600 3014	X			
125 A / B3	2600 4014	X			
160 A / B3	2600 3017	X			
160 A / B3	2600 4017	X			
200 A / B4	2600 3021		X		
200 A / B4	2600 4021		X		
250 A / B4	2600 3026		X		
250 A / B4	2600 4026		X		
315 A / B5	2600 3032			X	
315 A / B5	2600 4032			X	
400 A / B5	2600 3041			X	
400 A / B5	2600 4041			X	
500 A / B5	2600 3051			X	
500 A / B5	2600 4051			X	
630 A / B5	2600 3064			X	
630 A / B5	2600 4064			X	
800 A / B6	2600 3081				X
800 A / B6	2600 4081				X
1000 A / B6	2600 3099				X
1000 A / B6	2600 4099				X
CD 1250 A / B6	2600 3119				X
CD 1250 A / B6	2600 4119				X
200 A / B4	26AC 3020		X		
200 A / B4	26AC 4020		X		
250 A / B4	26AC 3025		X		
250 A / B4	26AC 4025		X		
315 A / B4	26AC 3031		X		
315 A / B4	26AC 4031		X		
400 A / B5	26AC 3040			X	
400 A / B5	26AC 4040			X	
500 A / B5	26AC 3050			X	
500 A / B5	26AC 4050			X	
CD 630 A / B5	26AC 3063			X	
CD 630 A / B5	26AC 4063			X	
630 A / B6	26AC 3064				X
630 A / B6	26AC 4064				X
800 A / B6	26AC 3080				X
800 A / B6	26AC 4080				X
1000 A / B6	26AC 3100				X
1000 A / B6	26AC 4100				X
CD 1250 A / B6	26AC 3120				X
CD 1250 A / B6	26AC 4120				X